


MACROLED®

Luces de Emergencia



ENERGY+



Batería

Reemplazable y recargable - Litio

Prestaciones

Ignífugo y Antiexplosivo

LED SMD

2835

Tiempo de Carga

24hs

Material del Cuerpo

ABS

Tipo de Alumbrado

No Permanente

Luces de Emergencia Artefacto LED

MACROLED®

MACROLED

Difusor de PC

Cuerpo de ABS




Botón de Testeo



MARCO PARA EMBUTIR

advertencia: No invertir la polaridad de la batería - Accesorios de instalación incluidos.



Características eléctricas

Modelo	EML-IP65-400
Potencia	25W máx.
Batería	Li-Ion x1 3.7V 1.8Ah
Tiempo de Carga	24hs
Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Tipo de Alumbrado	No Permanente
Protección	IP65
Dimerizable	No
Prestaciones	Ignífugo y Antiexplosivo
LED SMD	2835 - 30pcs
Anti-High-Volt	3000V
Clase	II
Autonomía - Modo Alto	4Hs
Autonomía - Modo Bajo	6Hs



Características lumínicas

CRI	>70
Tipo de Led	SMD2835
Vida útil mejorada	500 Ciclos
Flujo luminoso - Modo Alto	400lm
Flujo luminoso - Modo Bajo	no

Características materiales

Material de cuerpo	ABS
Material de lente	PC
Temperatura de operación	0~40C°
Protección IP	IP65
Protección IK	/
Garantía	1 Año
Color de carcasa	Blanco
Tipo de montaje	Empotrado/Adosado a techo

Artefacto	Tamaño	270x50x120mm/305x50x160mm
	Peso	220 gr

Temperaturas

Tipo de Blanco	Frío
Temperatura Color	6500K



Fotometrías

EML-IP65-400

